

Contents

陳列什器

服飾・他什器

トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

※カタログのサイズ表記に関して W:幅(mm) D:奥行(mm) H:高さ(mm) Φ:直径(mm)

アイテム分類	注文番号	品名	ページ
A 陳列什器			4
ハンガーラック	AH001	シングルハンガーラック アルコンタイプ	6
	AH002		
	AH003		
	AH004	シングルハンガーラック クロームタイプ	
	AH005	傾斜ハンガー アルコンタイプ	
	AH006	2段ハンガーラック アルコンタイプ	
	AH007	T字ハンガーラック	
ワゴン	AW001	スチールワゴン	7
	AW002		
ワゴン ストック付	AW003	ワゴン ストック付	
平台	AW004	平台	
	AW005		
	AW006		
	AW007		
	AW008	ようかん棒 スノーバタイプ	
	AW009		
	AW010		
ガラスケース・宝飾ケース	AG001	ガラスケース	8
	AG002		
	AG003		
	AG004	ガラスハイケース(木目)	
	AG005	宝飾ケース	
	AG006	宝飾ローケース	
	AG007	宝飾ミドルケース	
	AG008	宝飾ハイケース	
	AG009	LED卓上ライト	
アブスト	AB001	アブスト シェルフ(450角)2列2段	9
	AB002	アブスト シェルフ(450角)3列2段	
	AB003	アブスト スノーバ(300角)2列2段	
	AB004	アブスト スノーバ(450角)3列3段	
	AB005	アブスト スノーバ(600角)2列1段	
ポール什器・棚什器	AP001	グレースポール	10
	AP002		
	AP003	ラダー	11
	AP004		
	AP005	オクトボール	12
	AP006	オクトボール(白)	
	AS001	PNハネル	13
生地掛け	AK001	両面生地掛け	14
	AK002	片面生地掛け	
TBニッチ(白・木目調)LED照明	AN001	TBニッチ(白)LED照明	15
	AN002		
	AN003	TBニッチ(木目調)LED照明	
	AN004		
B 服飾・他什器 トルソー・マネキン			16
試着室	BF001	試着室 BOX型	18
	BF002	試着室 ラウンドカーテン	
鏡	BM001	姿見 両面	19
	BM002	姿見 片面	
ハンガー、小物掛け	BM003	卓上ミラー	20
	BK001	フレキシブルハンガー	
	BK002	スタンドハンガー	
	BK003	卓上帽子掛け 5点	
	BK004	卓上ネクタイ掛け	
	BK005	卓上ネクタイ多本掛け	
	BK006	卓上T字生地掛け	21
	BK007	卓上バッグ 1点掛け	
	BK008	卓上傘立て	
	BK009	ベルト掛け什器	
スタンドポール	BP001	Lポール	22
	BP002	A3サインスタンド	
	BP003	B4サインスタンド	
	BP004	イーゼル	
	BP005	スポットライト	
	BP006	ベルトパーテーション	

アイテム分類	注文番号	品名	ページ
オープン台	BO001	オープン台 白	23
	BO002		
	BO003		
	BO004	オープン台 木目	
	BO005		
	BO006		
テーブル	BT001	二段テーブル	24
	BT002	ネストテーブル	
	BT003		
	BT004		
	BT005		
	BT006		
	BT007		
	BT008	丸テーブル	
	BT009		
	BT010		
	BT011	折りたたみテーブル	
	BT012		
	BT013		
椅子	BI001	接客椅子 アイボリー	25
	BI002	カウンター用茶屋椅子	
	BI003	パイプイス	
	BI004	丸椅子 回転座面	
	BI005	ベンチ	
カウンター	BC001	NIカウンター 立ち座り可変	26
	BC002		
	BC003		
	BC004		
	BC005	立ちカウンター ステージアタイプ	
	BC006		
	BC007		
	BC008	テーブルカウンター (高さ可変式)	
和装	BW001	組衣袴	27
	BW002	子供組衣袴	
	BW003	撞木 大	
	BW004	撞木 中	
	BW005	撞木 小	
	BW006	脛	
	BW007	半畳	
トルソー・マネキン	BD001	婦人布張ボディ 可動腕	28
	BD002	婦人布張胸体 可動腕	
	BD003	紳士布張ボディ 可動腕	
	BD004	紳士布張胸体 可動腕	
	BD005	婦人布張ボディ ウレタン腕	
	BD006	婦人布張胸体 ウレタン腕	
	BD007	紳士布張ボディ ウレタン腕	
	BD008	紳士布張胸体 ウレタン腕	
	BD009	婦人ボディ 固定腕	
	BD010	婦人胸体 固定腕	
	BD011	紳士ボディ 固定腕	
	BD012	紳士胸体 可動腕	
	BD013	婦人ヘッドレスマネキン	
	BD014	紳士ヘッドレスマネキン	
	BD015	婦人パンツボディ 卓上	
	BD016	婦人下半身マネキン	
	BD017	婦人ソックス用足型	
	BD018	婦人レギンス用足型	
	BD019	紳士パンツボディ 卓上	
	BD020	紳士下半身マネキン	
	BD021	紳士パンツボディ 床置き	
	BD022	婦人フレキシブルマネキン 黒	30
	BD023	紳士フレキシブルマネキン 黒	
	BD024	子供布張ボディ ウレタン腕	
	BD025	子供布張胸体 ウレタン腕	
	BD026	子供フレキシブルマネキン 黒	
	BD027	子供フレキシブルマネキン アイボリートリコット	
	BD028	ベビーフレキシブルマネキン アイボリートリコット	

アイテム分類	注文番号	品名	ページ
ギフト	BG001	ギフトラック	31
	BG002	スチールラック	
	BG003		
	BG004	レジスター	
	BG005	カタログスタンド A4縦6段	
	BG006	ショッピングカード	
	BG007	加湿器	
	BG008	スポットクーラー	
システムパネル	BS001	システムパネル	
	BS002		
	BS003		
C 食品関係			32
オープンショーケース	CO001	冷蔵オープンケース	34
	CO002		
	CO003		
	CO004	小型冷蔵オープンケース	
	CO005	冷凍オープンケース	
	CO006		
	CO007		
	CO008	冷凍オープンケースP	
	CO009		
	CO010	冷蔵多段ケース	35
	CO011		
	CO012		
	CO013		
	CO014	冷蔵低多段ケース	36
	CO015		
	CO016	冷蔵アイランドケース	
	CO017		
冷蔵対面ショーケース	CT001	冷蔵対面ショーケースS	37
	CT002		
	CT003		
	CT004	冷蔵対面ショーケースA	
	CT005		
	CT006		
	CT007	寿司ネタケース	
	CT008		
リーチインケース	CR001	冷蔵リーチインケース	38
	CR002		
	CR003	冷凍リーチインケース	
	CR004		
	CR005	四面ガラスケース 床置	
	CR006	四面ガラスケース 卓上	
アイスクリーム	CI001	冷凍ディッピングケース	
	CI002		
	CI003	アイスクリームケース	
	CI004		
コールドテーブル	CC001	コールドテーブル	39
	CC002		
	CC003		
	CC004	コールドテーブル 冷凍室付	
	CC005		
	CC006		
	CC007	コールドテーブル 全冷凍	
	CC008		
	CC009		
ストック	CS001	業務用冷蔵庫	40
	CS003		
	CS004	業務用冷凍庫	
	CS006		
	CS007	家庭用冷蔵庫	
	CS008	チェストストッカー冷凍/冷蔵	
	CS009		
	CS10	冷凍コンバクトストッカー	41
	CS11	コンビ冷蔵	
	CS12	プレハブ冷凍/冷蔵庫	
	CS13	コンテナ冷凍/冷蔵庫	
調理器具	CH001	電気コンロ 6kw	42
	CH002	電気コンロ 4kw	
	CH003	電気コンロ 2.6kw	
	CH004	電気コンロ 1kw	
ご注意事項			56
FAX申込書			58
会社概要			59

SINGLE

SINGLE



イベントスペースをにぎやかに演出する
さまざまな什器をストックしています。
全ての商品を1台から
レンタルしていただくことが可能です。

陳列什器

陳列什器 アイコン表記一覧

調節可 …サイズ調節できる可動式。

組替 …パーツの組替が可能です。

仕様表の見方

品名	シングルハンガーラック アルコンタイプ(黒)	アイコン
仕様	サイズ	注文品番
	AH001	W1200 (外1050) × D500 × H1600~2400
	AH002	W900 (外1050) × D420 × H1040~1750
	AH003	W600 (外700) × D420 × H1040~1750

ハンガーラック

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項



シングルハンガーラック クロームタイプ
サイズ AH004 W900×D420×H1040～1750

調節可

シングルハンガーラック アルコンタイプ
サイズ AH001 W1200(外1050)×D500×H1600～2400
AH002 W900(外1050)×D420×H1040～1750
AH003 W600(外700)×D420×H1040～1750

調節可



傾斜ハンガー アルコンタイプ
サイズ AH005 W420×D420×H1100～1650

調節可

2段ハンガーラック アルコンタイプ

サイズ AH006 W900(外1020)×D420×H1210～2010(下段1160)

調節可

傾斜ハンガー アルコンタイプ
サイズ AH005 W420×D420×H1100～1650



T字ハンガーラック
サイズ AH007 W650×H1000～1750

調節可

備考 ベース400mm角

ワゴン | ワゴンストック付 | 平台

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項



スチールワゴン

サイズ AW001 W1200×D600×H800
AW002 W900×D600×H800
備考 枠深さ125mm



ワゴン ストック付

サイズ AW003 W900×D600×H820
備考 枠深さ145mm
腰板 白板もございます



ようかん棒 スノーバタイプ

サイズ AW008 W1750×D300×H300
AW009 W1450×D300×H300
AW010 W1150×D300×H300

組替



平台



平台

サイズ AW004 W1800×D750×H790
AW005 W1500×D750×H790
AW006 W1200×D750×H790
AW007 W900×D750×H790
備考 (枠深さ100mm)

組替

ガラスケース・宝飾ケース

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項



ガラスハイケース(木目)

サイズ AG004 W1200×D600×H1500



ガラスケース

サイズ
AG001 W1800×D600×H920
AG002 W1500×D600×H920
AG003 W1200×D600×H920



宝飾ケース

サイズ AG005 W1500×D550×H920
ケース内有効寸法 W1400×D460×H230



宝飾ローケース

サイズ AG006 W550×D550×H920
ケース内有効寸法 W460×D440×H220



LED卓上ライト

サイズ AG009 —

宝飾ハイケース

サイズ AG008 W550×D550×H1900
ケース内有効寸法 W460×D440×H730

アブスト

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

アブスト シェルフ(450角)

サイズ
AB001 2列2段 W920×D450×H1085
AB002 3列2段 W1365×D450×H1085



アブスト スノーバ(300角)※

サイズ
AB003 2列2段 W600×D300×H750



アブスト スノーバ(450角)※

サイズ
AB004 3列3段 W1350×D450×H1500

アブスト スノーバ(600角)※

サイズ
AB005 2列1段 W1200×D600×H750

※列・段数は組み換えられます。ご希望の列・段数を注文書備考欄にご記入ください。

ポール什器・棚什器

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

ポール什器・棚什器

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

グレースポール

組替

サイズ AP001 W1200×D400×H2100

AP002 W1200×D400×H1650

ベース 400角

備考 注文書にはご希望の本体台数のみをご記入ください。

棚板・ハンガーパイプなど、ご希望の仕様をお伺いいたします。



ラダー

組替

サイズ AP003 W200×D35×H2100 (スチール大)

AP004 W200×D35×H1300 (スチール小)

組んだ時 W1270×D400 (ベースなし)

W1545×D400 (ベース含む)

備考 注文書にはご希望の本体台数のみをご記入ください。

棚板・ハンガーパイプなど、ご希望の仕様をお伺いいたします。



ポール什器・棚什器

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

ポール什器・棚什器

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

オクトポール

組替

サイズ AP005 W1200×D400×H1800
W900×D400×H2100/1600/1350

ベース 400角 / ※本体カラー黒のみ

備考 注文書にはご希望の本体台数のみをご記入ください。
棚板・ハンガーパイプなど、ご希望の仕様をお伺いいたします。



オクトポール(白)

組替

サイズ AP006 W1200×D400×H2100
W900×D400×H2100/1600/1350

ベース 400角



PNパネル

組替

サイズ AS001 W1140×D850(両面)/550(片面)×H2000/1650/1350

本体木部 桧白染め

本体スチール NEXTバールトーンP-EYR03・G3

備考 注文書にはご希望の本体台数のみをご記入ください。
棚板・ハンガーパイプなど、ご希望の仕様をお伺いいたします。



生地掛け

陳列什器



TBニッチ(白・木目調)LED照明

TBニッチ(白) LED照明

サイズ
AN001 W1200×D530×H2050
AN002 W1200×D530×H1350


組替



TBニッチ(木目調) LED照明

サイズ
AN003 W1200×D530×H2050
AN004 W1200×D530×H1350

組替



服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項


陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係


注意事項

服飾・他 什器 トルソー・マネキン



イベントスペースをにぎやかに演出する
さまざまな什器をストックしています。
全ての商品を1台からレンタルしていただくことが可能です。

SINGLE



食品関係 アイコン表記一覧

- 調節可 …サイズ調節できる可動式。
- 組替 …パーツの組替が可能です。
- LED …LED照明を使用しています。

仕様表の見方

品名	試着室 BOX型	注文品番
仕様	サイズ ライト LED照明	BF001 W900×D900×H1940 LED

試着室

試着室 BOX型
サイズ BF001 W900×D900×H1940
ライト LED照明



試着室 ラウンドカーテン

サイズ BF002 W850×D900×H1900

鏡

姿見 両面
サイズ BM001 W355×D400×H1550



卓上ミラー

サイズ BM003 W250×D150×H400

ハンガー、小物掛け



ハンガー、小物掛け



スタンドポール



オープン台



テーブル

**二段テーブル**

サイズ **BT001**
 上段 W900×D600×H300
 下段 W1200×D900×H450

**ネストテーブル**

サイズ **BT002** W600×D600×H550~750
BT003 W900×D600×H550~750
BT004 W1200×D600×H550~750
BT005 W1500×D600×H550~750

備考 ご希望の天板種類(ガラス板・白板・こげ茶板・キャメル板・白木板)を注文書備考欄にご記入ください。
 [高さは、50mm間隔にて調整可能です]

**カフェテーブル 白角**

サイズ **BT006** 750角×H700
BT007 600角×H700

**丸テーブル**

サイズ **BT008** Φ900×H700~1000
BT009 Φ750×H700~1000
BT010 Φ600×H700~1000

備考 H700が基本仕様となります。
 H1000(ハイテーブル)もございます。

**折りたたみテーブル**

サイズ **BT011** W1800×D600×H700
BT012 W1500×D600×H700
BT013 W1200×D600×H700

備考 D450・D900など各種ございます。
 掲載外にも多数アイテムございますので、
 注文書備考欄へご希望のサイズをご記入ください。

椅子

**カウンター用茶屋椅子**

サイズ **BI002** W395×D395×H870
 座高 H600

接客椅子 アイボリー

サイズ **BI001** W450×D500×H740
 座高 H410

**パイプイス**

サイズ **BI003** W465×D465×H750
 座高 H420

**丸椅子 回転座面**

サイズ **BI004** Φ420×H450

**ベンチ**

サイズ **BI005** W1500×D550×H450

カウンター

NIカウンター 立ち座り可変

組替

サイズ	BC001	W1800×D600×H950(立ち仕様)・H750(座り仕様)
	BC002	W1500×D600×H950(立ち仕様)・H750(座り仕様)
	BC003	W1200×D600×H950(立ち仕様)・H750(座り仕様)
備考	BC004	W900×D600×H950(立ち仕様)・H750(座り仕様)

組み換えにより高さを換えられます。



立ちカウンター ステージアタイプ

サイズ	BC005	W1200×D450×H900
	BC006	W900×D450×H900
	BC007	W600×D450×H900



テーブルカウンター (高さ可変式)


調節可

サイズ	BC008	W1500×D600×H700～900
-----	--------------	---------------------

和 装

組衣桁

サイズ	BW001	W1650×H1600
備考	両面タイプをご希望の場合は、注文書 備考欄にご記入ください。	



BW001 BW005 BW004 BW003

子供組衣桁

サイズ	BW002	七五三など、子供用サイズです。
-----	--------------	-----------------

撞木

サイズ	BW003	大 W380×H1200
	BW004	中 W380×H900
	BW005	小 W380×H600



畳

サイズ	BW006	W1800×D900×H25
-----	--------------	----------------



半畳

サイズ	BW007	W900×D900×H25
-----	--------------	---------------

掲載外にも小畳各種、上がりカマチなどの施工も承ります。

トルソー・マネキン

陳列什器

服飾・他什器

トルソー・マネキン

食品関係

注意事項



婦人フレキシブルマネキン 黒

サイズ BD022 T174
素材 黒ニット



紳士フレキシブルマネキン 黒

サイズ BD023 T182
素材 黒ニット



子供布張ボディ ウレタン腕

BD024 素材 白ポリ、ウレタン腕
備考 ご希望のサイズ(年齢・CM)を注文書備考欄にご記入ください。



子供布張胸体 ウレタン腕

サイズ BD025 T47 B74 W60
素材 芯地ニット、ウレタン腕
備考 ご希望のサイズ(年齢・CM)を注文書備考欄にご記入ください。



子供フレキシブルマネキン 黒

サイズ BD026 －
備考 ご希望のサイズ(年齢・CM)を注文書備考欄にご記入ください。



ベビーフレキシブルマネキン

サイズ BD028 －
備考 ご希望のサイズ(年齢・CM)を注文書備考欄にご記入ください。

子供フレキシブルマネキン
アイボリートリコット

BD027 素材 アイボリートリコット
フレキシブル腕
備考 ご希望のサイズ(年齢・CM)を注文書備考欄にご記入ください。



ギフト | システムパネル

陳列什器

服飾・他什器

トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

ギフトラック

サイズ BG001 W1200×D460×H1240



スチールラック

サイズ BG002 W900×D450×H1880
BG003 W1800×D450×H1880
備考 天地5段

レジスター



サイズ BG004 －




カタログスタンド A4縦6段

サイズ BG005 W250×D390×H1240
※写真は6段タイプですが、12段タイプD570×H1640もございます。

加湿器

BG007 電源 単相100V
消費電力 13W




スポットクーラー

サイズ BG008 －
電源 単相100V



システムパネル



サイズ BS001 W900×D30×H2100
BS002 W900×D30×H1500
BS003 W900×D30×H1350



食 品 関 係

ダイナミックな調理実演、思わず手がのびる新鮮な食材など、楽しく熱氣あふれる食のイベントを支えるのは、私たちシングル自慢のレンタル什器と調理器具。全ての商品を1台からレンタルしていただくことが可能です。

SINGLE



オープンショーケース



冷蔵オープンケース 冷蔵 切替 100V 200V

寸法 CO001 W1800×D900×H900
CO002 W1500×D900×H900
CO003 W1200×D900×H900

有効内面積 291 l
240 l
190 l


使用温度 -2°C~2°C

電源/消費電力 単相100V / 437W

単相100V / 411W

単相100V / 400W

備考 三相200V切替可



小型冷蔵オープンケース

冷蔵 100V

寸法 CO004 W900×D650×H910

庫内有効寸法 W774×D443×H209

電源/消費電力 単相100V / 640W / 6.5A

冷凍オープンケース

冷凍 200V

寸法 CO005 W1800×D900×H900
CO006 W1500×D900×H900
CO007 W1200×D900×H900

有効内面積 282 l


233 l

187 l

使用温度 -18°C~-20°C

電源/消費電力 三相200V / 1.7kW

三相200V / 1.5kW



冷凍オープンケースP

冷凍 200V

寸法 CO008 W1800×D900×H980
CO009 W1500×D900×H900


有効内容積 240 l

176 l

使用温度 -18°C~-20°C

電源/消費電力 三相200V / 1.7kW

三相200V / 1.4kW



オープンショーケース



冷蔵多段ケース

冷蔵 100V & 200V

寸法 CO010 W1200×D710×H1900
CO011 W900×D710×H1900


有効内容積 626 l
464 l

使用温度 2°C~8°C

電源/消費電力 単相100V / 257W 三相200V / 1189·1257W

単相100V / 155·154W 三相200V / 695·870W

備考 100V·200V両電源必要



冷蔵多段ケース

冷蔵 100V & 200V

寸法 CO012 W1910×D910×H2000
CO013 W1310×D910×H2000

有効内容積 1140 l


758 l

使用温度 -2°C~2°C

電源/消費電力 単相100V / 530W 三相200V / 1500W

単相100V / 350W 三相200V / 1100W

備考 100V·200V両電源必要



オープンショーケース

冷蔵低多段ケース


寸法 CO014 W1910×D900×H1350
CO015 W1500×D900×H1350

有効内容積 527 l
490 l

使用温度 -2°C~2°C


電源/消費電力 単相100V / 313W 三相200V / 1100W
単相100V / 216W 三相200V / 970W

備考 棚2段可、100V・200V両電源必要



冷蔵 100V & 200V

冷蔵対面ショーケース



棚板の段数・高さは調整可能です。

冷蔵対面ショーケースS

寸法 CT001 W1800×D650×H1190

CT002 W1500×D650×H1190

CT003 W1200×D650×H1190

有効内容積 陳列面積1.7m²

陳列面積1.4m²

陳列面積1.1m²

使用温度 2°C~25°C

電源/消費電力 単相100V / 運転時:600W 除霜時:68W

単相100V / 運転時:399·471W 除霜時:54·44W

単相100V / 運転時:320W 除霜時:50W




冷蔵 100V



冷蔵アイランドケース

寸法 CO016 W1800×D900×H800
CO017 W1500×D900×H800

有効内容積 262 l
240 l
使用温度 -2°C~2°C
電源/消費電力 単相100V / 437W
単相100V / 411W
備考 三相200V切替可



冷凍 冷蔵 100V

寸法 CO018 W1225×D655×H770


有効内容積 190 l

使用温度 -16°C~10°C

電源/消費電力 単相100V / 300·380W

重量 45kg

備考 キャスター付



冷蔵対面ショーケースA

寸法 CT004 W1800×D700×H1250

CT005 W1500×D700×H1250

CT006 W1200×D700×H1250

電源/消費電力 単相100V / 750W
単相100V / 720W
単相100V / 700W

棚板の段数・高さは調整可能です。

冷蔵 100V

寿司ネタケース

寸法 CT007 W1800×D283×H260

CT008 W1500×D283×H260

有効内容積 71 l

56 l

使用温度 5°C±3°C

電源/消費電力 単相100V / 185·195W

単相100V / 170·180W



リーチインケース | アイスクリーム

陳列什器

服飾・他什器

トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

冷蔵リーチインケース

冷蔵 切替 100V 200V

寸法 CR001 W1800×D650×H2000
CR002 W1200×D650×H2000


有効内容積 993 ℥
703 ℥

使用温度 -5°C~10°C
3°C~10°C

電源/消費電力 50/60Hz
単相100V / 運転時:713・729W 除霜時:284・235W

単相100V / 運転時:457・436W 除霜時:211・180W

備考 標準中棚は4段



冷凍リーチインケース

冷凍 100V & 200V

寸法 CR003 W1800×D650×H2000
CR004 W1200×D650×H2000

有効内容積 993 ℥
643 ℥

使用温度 -20°C

電源/消費電力 50/60Hz
単相100V / 運転時:705・711W 除霜時:1062・1061W

三相200V / 運転時:1300・1360W 除霜時:1650・1920W

単相100V / 運転時:504・510W 除霜時:699・698W

三相200V / 運転時:895・970W 除霜時:1400・1850W

備考 標準中棚は4段、100V・200V両電源必要



四面ガラスケース 床置

冷蔵 100V


寸法 CR005 W510×D581×H1765

有効内容積 228 ℥

使用温度 3°C~10°C

電源/消費電力 単相100V / 385・415W

備考 キャスター付、力ギ取付可能



冷凍ディッピングケース

冷凍 100V

寸法 CI001 W1295×D778×H1124
CI002 W1065×D778×H1124

有効内容積 299 ℥
10 ℥ バルク展示8個ストック6個 /

4.5ℓ バット展示14個ストック16個

233 ℥
10 ℓ バルク展示6個ストック4個 /

4.5ℓ バット展示10個ストック12個

使用温度 -18°C~-20°C

電源/消費電力 単相100V / 357・372W

単相100V / 327・325W

備考 熱線反射フィルム

アイスクリームケース

冷凍 100V

寸法 CI003 W1500×D650×H880
CI004 W1000×D650×H880


有効内容積 325 ℥
190 ℥

使用温度 -25°C

電源/消費電力 単相100V / 392・390W

単相100V / 280・273W

備考 キャスター付



コールドテーブル

冷蔵 100V

寸法 CC001 W1800×D600×H820
CC002 W1500×D600×H820
CC003 W1200×D600×H820

有効内容積 421 ℥
323 ℥

246 ℥

使用温度 -2°C~5°C

電源/消費電力 単相100V / 429W

単相100V / 260W

単相100V / 260W

備考 キャスター付



コールドテーブル 冷凍室付

冷蔵 冷凍 100V

寸法 CC004 W1800×D600×H820
CC005 W1500×D600×H820
CC006 W1200×D600×H820

有効内容積 冷凍:155 ℥ 冷蔵:246 ℥

冷凍:155 ℥ 冷蔵:163 ℥

冷凍:111 ℥ 冷蔵:119 ℥

使用温度 冷凍:-20°C 冷蔵:-2°C~5°C

電源/消費電力 単相100V / 458W

単相100V / 448W

単相100V / 441W

備考 キャスター付



コールドテーブル 全冷凍

冷凍 100V

寸法 CC007 W1800×D600×H820
CC008 W1500×D600×H820
CC009 W1200×D600×H820

有効内容積 421 ℥
323 ℥

246 ℥

使用温度 -20°C

電源/消費電力 単相100V / 458W

単相100V / 448W

単相100V / 425W

備考 キャスター付



陳列什器

服飾・他什器
トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

ストック

陳列什器

服飾・他什器

トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

業務用冷蔵庫

冷蔵 100V

寸法 CS001 W1800×D795×H2000
CS003 W1200×D645×H2000

有効内容積 1634 l

821 l

使用温度 -2°C~10°C

電源/消費電力 単相100V / 460W
単相100V / 350W

備考 キャスター付



業務用冷凍庫

冷凍 200V

寸法 CS004 W1800×D800×H2000
CS006 W1200×D795×H2000

有効内容積 1634 l

1065 l

使用温度 -20°C

電源/消費電力 三相200V / 1330W
三相200V / 910W

備考 キャスター付

家庭用冷蔵庫

冷蔵 冷凍 100V

外形寸法 CS007 W415~475
D500~560
H840~1235

有効内容積 100 l ~ 130 l



ストック



冷凍コンパクトストッカー

冷凍 100V

寸法 CS010 W405×D555×H865

有効内容積 58 l

使用温度 -20°C

電源/消費電力 単相100V / 71W

コンビ冷蔵

冷蔵 100V

寸法 CS011 W1100×D800×H1900

使用温度 1°C~25°C

電源/消費電力 単相100V / 680~750W (50hz/60hz)



プレハブ冷凍/冷蔵庫

冷蔵 冷凍 100V & 200V

寸法 CS012 冷凍1.5坪

外寸法 W2700×D1800×H2164

内寸法 W2500×D1600×H1900

冷蔵1.5坪

外寸法 W2700×D1800×H2048

内寸法 W2616×D1716×H1900

冷凍1.0坪

外寸法 W1800×D1800×H2164

内寸法 W1600×D1600×H1900

冷蔵1.0坪

外寸法 W1800×D1800×H2048

内寸法 W1716×D1716×H1900

電源/消費電力 1.5坪型 三相200V / 1.5kW

1.0坪型 三相200V / 1.1kW

備考 室内組立タイプ、100V・200V両電源必要



コンテナ冷凍/冷蔵庫

冷蔵 冷凍 200V

寸法 CS013 W1570×D2290×H2270

電源/消費電力 三相200V / 1.5kW又は1.7kW

調理器具

陳列什器

電気コンロ 加熱 100V 200V

外形寸法 CH001 W500×D570×H250
CH002 W450×D500×H170
CH003 W350×D400×H170
CH004 W300×D300×H120

電源/消費電力 三相200V / 6kW
三相200V / 4kW
三相200V / 2.6kW
単相100V / 1kW

重量 35kg
24kg
12kg
5kg



電磁調理器 加熱 200V

外形寸法 CH005 W450×D600×H330
CH006 W450×D600×H330

電源/消費電力 三相200V / 5kW
三相200V / 3kW



電気グリラー 加熱 給排水 200V

外形寸法 CH008 W720×D610×H365
CH009 W740×D340×H250

電源/消費電力 三相200V / 8.2kW / 23.7A
三相200V / 2.1kW

重量 170kg
17kg

※CH008のみ要・給排水工事



電気グリドル 加熱 200V

外形寸法 CH010 W900×D600×H285
CH011 W600×D600×H285

電源/消費電力 三相200V / 9kW
三相200V / 6kW

重量 112kg
58kg

調理器具

陳列什器



電気ボイラー 卓上タイプ 加熱 給排水 200V

外形寸法 CH013 W500×D550×H340

電源/消費電力 三相200V / 4.5kW / 13.5A

重量 27kg

※要・給排水工事 ※セイロ別途



餃子焼器 加熱 給排水 200V

外形寸法 CH014 W650×D600×H250

電源/消費電力 三相200V / 5.6kW

調理量 72個 (12個×3列×2)

重量 65kg

電気サラマンダー 加熱 200V

外形寸法 CH015 W600×D455×H530

電源/消費電力 三相200V / 2.8kW

加熱調理 カムスイッチ(3段切替式)

重量 3.8kg



ホットプレート 加熱 保温 100V

外形寸法 CH016 φ400

電源/消費電力 単相100V / 1200W

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

陳列什器

服飾・他什器 トルソー・マネキン

食品関係

注意事項

調理器具

調理器具



電気フライヤー 床置 加熱 200V

外形寸法 CH101 W450×D600×H800
電源/消費電力 三相200V / 6kW
油量 18ℓ
排油コック 32A

ガスフライヤー

加熱

外形寸法 CH102 W430×D600×H800
ガス消費量 都市ガス:9.3kW (8000kcal/h)
LPガス:9.3kW (0.67kg/h)
ガス接続口 都市ガス:13A LPガス:13A
油量 18ℓ



電気コンベクションオーブン 加熱 200V

外形寸法 CH105 W900×D640×H370
電源/消費電力 三相200V / 6.2kW
重量 90kg
備考 対流式



電気スチームコンベクションオーブン 加熱 給排水 200V

外形寸法 CH106 W790×D795×H625
電源/消費電力 三相200V / 6kW / 26A
重量 55kg
※要・給排水工事



電気卓上フライヤー 加熱 200V

外形寸法 CH103 W450×D600×H300
電源/消費電力 三相200V / 6kW
油量 12ℓ
温度調節 50℃～200℃ サーモ可変式



電気卓上フライヤー 加熱 100V

外形寸法 CH104 W250×D456×H195
電源/消費電力 単相100V / 1.4kW
油量 8ℓ
温度調節 50℃～200℃ サーモ可変式



ドウコンディショナー 加熱 給排水 100V

外形寸法 CH107 W775×D700×H1090
電源/消費電力 単相100V / 387～838W / 15.4A
※要・給排水工事



業務用電子レンジ

加熱 200V

外形寸法 CH108 W510×D415×H335
電源/消費電力 単相200V / 2.11kW
重量 28kg



電子オーブンレンジ

加熱 100V

外形寸法 CH109 W480~540×D430~510×H400~500
電源/消費電力 単相100V / 1.45kW
重量 25kg



電気炊飯器

加熱 保温 100V 200V

外形寸法 CH112 W760×D760×H510
CH113 W502×D429×H390
CH114 W420×D360×H390

電源/消費電力 三相200V / 6.8kW / 30A
三相200V / 4.57kW
単相100V / 1.4kW

炊飯量 5升炊き
3升炊き
2升炊き
重量 89kg
15.6kg
9kg



電気茹で麺器

加熱 給排水 200V

外形寸法 CH110 W550×D600×H800
電源/消費電力 三相200V / 9kW
加熱調節 カム3段切替とサーモの選択式
重量 38kg
付属品 テボ6個
※要・給排水工事



ガス茹で麺器

加熱 給排水

外形寸法 CH111 W650×D750×H720
ガス消費量 都市ガス:27.3kW (23500kcal/h)
LPガス:24.4kW (1.75kg/h)
カゴ数 6
能力(1時間) 100食
重量 95kg
※要・給排水工事



ガス炊飯器

加熱

外形寸法 CH115 W525×D480×H435
ガス消費量(1時間) 都市ガス:13A 9500kcal
LPガス:0.73kg

炊飯量 9ℓ (5升炊き)
備考 都市ガス・LPガスどちらかご指定ください。
注文書備考欄にご記入ください。



保温ジャー

保温 100V

外形寸法 CH116 W481×D395×H405
電源/消費電力 単相100V / 48W
保温容量 約9ℓ
重量 6.8kg



IH中華レンジ

加熱 200V

外形寸法 CH117 W600×D750×H750

電源/消費電力 三相200V / 6kW

重量 45kg

備考 専用中華鍋付



ガスコンロ

加熱

外形寸法 CH119 W583×D390×H170

ガス消費量 都市ガス: 19.8kW (17,000kcal/h)

LPガス: 19.8kW (1.42kg/h)

ガス接続口 12A・13A:ゴム管口13mm

LPガス:ゴム管口9.5mm



スチームマシン

加熱 給排水 100V

外形寸法 CH120 W420×D500×H750

電源/消費電力 単相100V / 970W

重量 40kg



ガス中華レンジ

加熱

外形寸法 CH118 W550×D750×H750

※要・ガス管つなぎ込み工事20,000kcal



ホットショーケース

保温 100V

外形寸法 CH121 W750×D450×H615

電源/消費電力 単相100V / 660W

重量 33kg



フードウォーマー

保温 給排水 100V

外形寸法 CH122 W550×D350×H260

電源/消費電力 単相100V / 900W

温度調節 30°C~95°C サーモ可変式

付属品 3ヶ入り 排水バルブ有

ホテルパン1/3 6ℓ×3個

排水口 15A

備考 角ボット4.5ℓ



スープジャー

保温 100V

外形寸法 CH123 W460×D395×H355
電源/消費電力 単相100V / 240W
重量 7.5kg



おでん鍋

保温 100V

外形寸法 CH124 W485×D335×H180
電源/消費電力 単相100V / 1kW
温度調節 カムスイッチ(6段切替式)
重量 9.5kg
仕切板 6ヶ切
備考 リード線2m・プラグ付



万能スライサー

100V

外形寸法 CH125 W460×D520×H520
電源/消費電力 単相100V / 168W
重量 32kg



キッチンエイドミキサー

100V

外形寸法 CH126 W260×D310×H400
電源/消費電力 単相100V / 250W



冷温水器

100V

外形寸法 CP001 W300×D460×H580
有効内面積 18 l
電源 単相100V
消費電力 600W(電気湯沸し器)
180・195W(電気冷水器)



電気ポット

100V

外形寸法 CP002 —
電源/消費電力 単相100V / 1000W
容量 2.2 l ~ 3.0 l

ジュースディスペンサー

100V

外形寸法 CP003 W323×D435×H575
冷却能力 温度調節3°C~6°C
電源/消費電力 単相100V / 220W
タンク容量 18 l



ジュースディスペンサー 二槽式

100V

外形寸法 CP004 W290×D400×H610
電源/消費電力 単相100V / 300W
温度調節 3°C~7°C
タンク容量 7 l × 2
重量 24kg



ジューサーミキサー

外形寸法 CP005 W190×D265×H510
電源/消費電力 単相100V / 300W
容量 1800ml

100V



ソフトクリームフリーザー 冷凍 給排水 200V

外形寸法 CP006 W508×D780×H1350
電源/消費電力 三相200V / 3.2・3.8kW 50/60Hz
製造能力 100ml盛付で400個/h
シクスタク容量 8.4 ℥ × 2
※要・給排水工事

200V



製氷機

外形寸法 CP007 W400×D446×H770
電源/消費電力 単相100V / 240・250W 50/60Hz 0.66kVA (6.6A)
製氷能力 約24/26kg/日 (室温20℃、水温15℃ 50/60Hz)
約19/22kg/日 (室温30℃、水温25℃ 50/60Hz)
貯水量 自然落下時貯水量/約8kg
最大ストック量 約11.5kg (12時間で使用可能な氷 約20/21kg)
消費水量 約0.12/0.10m³/日 (室温20℃、水温15℃ 50/60Hz)
約0.09/0.08m³/日 (室温30℃、水温25℃ 50/60Hz)
凝縮機 フィンチューブ形強制空冷式
圧縮機 全密閉形130W
重量 40kg
配管口径 給水口13mm、排水口20mm
備考 25 ℥・45 ℥・75 ℥・115 ℥など各種ございます。
ご希望のサイズを注文書備考欄にご記入ください。
※要・給排水工事

冷凍 給排水 100V

シンク 二槽

寸法 CM001 W1200×D600×H850
CM002 W900×D450×H850

給排水



シンク 一槽

寸法 CM003 W450×D450×H850

給排水



給湯器付きシンク

寸法 CM004 W1200×D600×H850
電源/消費電力 単相100V / 1000W

給排水 100V



手洗い器

寸法 CM005 W400×D450×H610

給排水



厨房機能機材

陳列什器

服飾・他什器

食品関係

注意事項



厨房機能機材

陳列什器

服飾・他什器

食品関係

注意事項



実演囲い

寸法

CM013
W1900×D900×H1870
W1600×D900×H1870
W1300×D900×H1870
W1000×D900×H1870備考 ご希望のサイズを注文用紙備考欄に
ご記入ください。

調理器具

CM015 -

備考 ご希望の器具をお問い合わせください。

安全にご使用いただくための、ご注意事項とお願い。


※カタログのサイズ表記に関して W:幅(mm) D:奥行(mm) H:高さ(mm) φ:直径(mm)

| レンタルのお申込について

「注文番号」「商品名」をご確認のうえ、ご注文ください。

レンタル商品のお問い合わせ・価格・ご予約は、まず電話またはWEBサイトからお確かめください。

本カタログ以外にも、様々なアイテムを多数ご用意しております。
本カタログに無い商品の場合でも、お気軽にご相談ください。



お問い合わせ・ご注文はこちらまで

納品先へのお届け設備、施工、試運転を一貫してお引き受けいたします。

ご注文はFAXまたはWEBサイトから!

TEL 047-710-0811 FAX 047-395-2200
WEBサイト <http://kk-single.com/>

| レンタル料金について

基本料金は1日～7日（搬入搬出含め7泊9日）までの使用価格になります。

7日を超える場合は、1日単位の延長料が発生します。ご延長される場合は電話にてお問い合わせください。

また、長期レンタルの場合は割安になりますので、お気軽にご相談ください。

| レンタル商品について

レンタルの状況等により、カタログならびにWEBサイトでの掲載商品が欠品している場合は、類似型機種をお届けすることになります。

予めご確認、ご了承ください。

レンタル商品は新品ではありません。新品をご希望される場合、割増料金が掛かりますので、予めご確認ください。

| 保全管理について

レンタル商品の受け渡し以後は全ての借主様の責任にて管理してください。


レンタル商品の引渡し以後はいかなる事故が発生しても、借主様の責任にて対応してください。

何れの弊社レンタル商品には、保険には加入しておりません。高額な商品等を展示販売する場合は、予めお客様のご負担にて保険に加入してください。

また万一、不可抗力において、お客様の商品等に損害が生じた場合は、レンタル商品の契約金額「1台当たり」を限度額として弊社にて負担いたします。

レンタル商品の設置場所の移動は行わないでください。ただし、店内およびブース内の移動は認めますが、この場合、弊社担当まで必ずご連絡ください。

※床面は丈夫で平らなところに水平になるように据え付けてください。据え付けに不備がありますと、水漏れ、転倒・落下によるケガなどの原因となることがあります。【図1】



※専門業者以外の人は絶対に分解したり、修理や改造は行わないでください。分解・修理・改造に不備があると異常動作により、ケガや感電・火災等、事故の原因になります。

※空気の吹き出し口や吸い込み口に指や棒などを入れないでください。内部のファンや電気回路に接触をして、ケガをすることがあります。

※機器を移動する場合は、まず排水を完全に行ってください。また、排水タンク付きの製品は排水タンクも外してください。水漏れや水の飛散から漏電・感電の原因になります。【図2】

なお、移動により機器の破損、故障等が生じた場合、一切の責任は借主様が有し、実費をご請求いたします。

※レンタル商品の受け渡し以降は、全て借り主様の責任で管理してください。電源・温度の管理は弊社では一切行いません。

※屋外で使用しないでください。また、雨水のかかる場所でご使用されますと、漏電・感電の原因になります。

※什器は直接日光や反射熱があたらないようにしてください。

| 電源・アースについて

電源を必要とする商品の場合、発注時に電源の確認をしてください。


【1】電源は専用コンセントを使用してください。電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしないでください。感電や発熱、火災の原因になります。

【2】電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。また、重い物を電源コードの上に載せたり挟み込むと、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

【3】電源プラグは埃やゴミがついていないかを定期的に確認してください。また、電源プラグはガタつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。感電や火災の原因となります。

【4】濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、スイッチ操作を行わないでください。感電の原因になります。電源プラグの抜き差しは先端のプラグを持って行ってください。コードを持って引き抜くと芯線の一部が断線することにより、発熱・発火の原因になります。また、湿気の多い場所や、水のかかりやすい場所に設置しないでください。絶縁低下から、漏電・感電の原因になります。

【5】機器を移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを傷つけないようにしてください。コードの破損が原因で感電・発火することがあります。



| 搬入・搬出の運搬について

機器の搬入・搬出運搬費が発生します。搬入場所、地域により異なりますので、お問い合わせください。

通常、普通運搬費は、前々日受付迄の料金となっております。なお、前日や当日の機器発注の場合は、割増運搬費が発生します。

早朝、深夜の納品・回収につきましては、割増料金が発生する場合がありますので、ご確認ください。

通常、運転手が1名で納品・回収にお伺い致します。階段等の上げ下ろしにより人手が必要な場合は、実費料金が発生しますので、予めご確認ください。

搬入設置場所、搬入口、搬入通路（エレベーター）などの寸法を確認してください。

また、搬入車両高さ制限もご確認ください。

| キャンセルについて

レンタル商品のキャンセルの場合は、弊社担当者まで必ず電話にてご連絡ください。なお、弊社トラックの発送後および現場到着後のキャンセルについては、キャンセル料が発生いたします。予めご了承ください。

| その他のご注意とお願い

■ガス機器に関する特約事項

機器本体に表示してあるガス種（LPG、都市ガス）以外ではご使用しないでください。事故や故障の原因となります。

機器の設置、移動工事およびガス、電気、蒸気、水道等の付帯設備工事は「消防法」、火災予防条例「ガス機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。

LPGガス機器にご使用されるガスピンベ等の配達等は「消防法」により禁止されております。指定のガス販売取扱店にご相談ください。

■電気機器に関する特約事項

冷蔵庫、ショーケース等にご使用いただく電源に関しては、正しく配線された専用コンセント、または、ブレーカーを単独でお使いください。延長コード、タコ足配線は電圧低下、事故等の原因になりますので火災予防条例「電気機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。

野外等でご使用される電気機器に関し、発電機等をご使用される場合のガソリン、軽油等の販売および配達は消防法により禁止されています。指定取扱店にお問い合わせください。

■給排水機器に関する特約事項

シンク類、温水器、製氷機、ソフトクリームフリーザー、その他給排水の必要な機器に関しては、予めご相談ください。

給水接続、排水工事に関しては、水道予防条例「給排水の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。ホール内、コンベションホール、その他屋内にて給排水工事を必要とする場合は給排水指定工事店にご相談ください。

野外給排水工事に関しては二次側の接続工事まではお請けします。この場合は実費をいただきます。

■プレハブ冷蔵庫、コンテナ、売店ハウスについて

プレハブ冷蔵庫、コンテナ、売店ハウスには別途搬入、搬出運搬費用が加算されますので、予めご確認ください。

※揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発や火災の原因になります。

※コンデンサー（フィルター）清掃を週1回必ず行ってください。

※掲載商品の写真比率（大小）は、実際とは異なります。商品写真の仕様表でご確認ください。

※掲載商品は予告なく機種変更を行う場合もありますので、ご注文の際にご確認ください。

※掲載商品の色は印刷の為、実際とは若干異なる場合がありますので、ご了承願います。

※掲載商品以外でも、ご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

※全ての機器（レンタル商品）に関して、危険を伴う場所への設置および事故の可能性のある場所（通用口、避難路、その他危険と思われる場所）への設置はお受けできません。また、ガソリン、経由、灯油、シンナー、その他危険物の販売、レンタルについてはお受けできません。